



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.13
(место составления акта)

10.12.2018
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №4 общеразвивающего вида"
(МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида")
№ 06-11-394/18П**

По адресу: Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.53А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1-1879-р от 28 ноября 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного
предписания № 13-16/184 от 22.06.2017 в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4
общеразвивающего вида" (МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида"),
ИНН 7113021163

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10 декабря 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 рабочих часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/2 рабочих часа.

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора.


(наименование органа государственного контроля (надзора))

О начале проведения внеплановой выездной проверки уведомлен:


Заведующий МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" Федосеева Татьяна
Николаевна, выписка из приказа о назначении на должность заведующей от 23.05.2003г.
№156

29.11.2018г., в 15 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



С копией распоряжения о начале проведения внеплановой выездной проверки ознакомлен:
Заведующий МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" Федосеева Татьяна Николаевна, выписка из приказа о назначении на должность заведующей от 23.05.2003г. №156


10.12.2018г., в 09 ч. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Волков Сергей Викторович, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора, ответственный за проведение мероприятия по контролю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С участием: эксперты и экспертные организации не привлекаются.


При проведении проверки присутствовал:

Заведующий МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" Федосеева Татьяна Николаевна, выписка из приказа о назначении на должность заведующей от 23.05.2003г. №156

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: предписание Приокского управления Ростехнадзора № 13-16/184 от 22.06.2017 выполнено полностью.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при наличии выезда на выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1-1879-р от 28 ноября 2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Волков Сергей Викторович,
старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора
Приокского управления Ростехнадзора
(Ф.И.О., должность)



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующий МКДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида"
Федосеева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

10 декабря 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)